

IFU - Peeling System

Intima

Peelingsystem – Skin Bio Booster

Kun til profesjonell bruk

Generelle indikasjoner

Før behandling skal det gjennomføres en grundig **anamnese av pasientens hud**. Behandling skal **ikke** utføres på skadet, oppreket, betent hud eller hud med patologiske tilstander.

Ved **seбореisk dermatitt** skal affiserte områder ekskluderes, samt hypersensitive eller svært delikate områder. Behandlingen skal utføres med **nitrilhansker**.

Hos pasienter med seбореisk dermatitt bør antall behandlinger reduseres ved behov og/eller massasjen utføres mer skånsomt.

Forsikre deg om at pasienten har avsluttet bruk av **isotretinoin eller tilsvarende aktive virkestoffer** som kan påvirke behandlingsprotokollen. Følg alltid produsentens komplette protokoll for best mulig resultat.

Anbefalt produktmengde per område

(for hudopplysning, oppstramming og fasthet)

- Rundt labia majora: **1 ml**
- Perianalt område: **1 ml**
- Inguinalområdet: **1 ml**
- Armhuler, albuer, knær: **1,5–2 ml**
- Sete og areola: **1,5–2 ml**
- Større kroppsområder: Justeres etter områdets størrelse og antall lag

Behandlingsprotokoll – Peelingsystem

Dette peelingsystemet består av **3 trinn**:

1. Forberedende hjemmebehandling
2. Peelingbehandling i klinikk
3. Etterbehandling (post-peel care)

Forberedende fase (anbefalt)

Der det er aktuelt anbefales det at pasienten starter **2 uker før behandlingen** med:

- **H8** hver kveld før sengetid
- **GF20 Exosomes Boost** morgen og kveld

Denne forberedende fasen optimaliserer vevets respons på syrene og reduserer risiko for hypersensitivitet og kraftige hudreaksjoner.

Ved **hypersensitiv, betent hud eller akne**, skal forberedelsen utføres **kun med GF20 Exosomes Boost i 15 dager**.

Bruksprosedyre

Trinn 1 – Rens

Rens huden med en skånsom rens for å fjerne urenheter, samtidig som hudens fysiologiske balanse bevares.

Trinn 2 – Pre-peel

Forbered huden med **pre-peeling-løsning** ved å utføre **3 nebuliseringer** (én per behandlingsområde). Fjern deretter med fuktige kompresser.

BEST CONNECTION

Trinn 3 – Påføring av peeling

- Trekk opp peelingsystem-løsningen ved å penetrere flasken med en **16G-nål** (løsningen er viskøs).
- Overfør til en sprøyte **uten nål**.
- Fordel jevnt over behandlingsområdet med **moderat massasjetrykk**, iført nitrilhansker.
- Påfør **ett lag om gangen** i små mikrodoser, og masser område for område.
- Før nytt lag påføres, må løsningen være **fullstendig absorbert**.

Spesifikk bruk for intime og sensitive områder – INTIMA

1. Trekk opp **1 ml INTIMA-peeling**.
2. Påfør første lag ved å fordele **0,4 ml i mikrodoser** over behandlingsområdet med forsiktig massasje.
3. Gjenta lagvis påføring til pasientens sensitivitet blir **intolerabel**.

☞ Spør alltid pasienten om **toleransenivå**, lag for lag, under behandlingen.

Advarsler

- Avslutt bruk av reseptbelagte topikale legemidler og **alle typer retinoider** før behandling.
- **Solforbrenningsvarsel:** Produktet inneholder **trikloreddiksyre (TCA)** som kan øke hudens følsomhet for sol.
Bruk solbeskyttelse, beskyttende klær og begrenset soleksponering under behandling og i **1 uke etterpå**.

BEST CONNECTION

Unngå i 2 uker

- AHA, BHA og retinol
- Solarium, bading, badstue og selvbruning
- Voksing, hårfjerning og bleking

Kontraindikasjoner

- Graviditet og amming
- Pågående eller nylig (siste 6 måneder) bruk av **Accutane / isotretinoin**
- Ansiktsinjeksjoner, trådløft, Botox eller Dysport innen **2 uker**
- Langvarig soleksponering de siste **2 ukene**

Ingredienser – INTIMA Skin Bio Booster

Aqua, glyserin, mandelsyre, propylenglykol, traneksamsyre, trikloreddiksyre, askorbylglukosid, resorcinol, urea, fytinsyre, alfa-arbutin, xantangummi, hydroksyetylcellulose, kobber PCA, *Daucus carota sativa* callus-lysat, sitronsyre.

Opprinnelse

Produsert i Italia

Produsent:
DERMOAROMA ITALY SRL

BEST CONNECTION



BEST CONNECTION

